



Agitador de Extracción Automático con Balanza



AE-500A



**Control
de Flujo**



**Agitación
Continua**

Calidad ISO 9001/13485
ANMAT: PM1532-3

📍 Calle 34 (Ex Francia) N° 3917, San Martín - B1650IHM - Bs. As. - Arg.
☎ 4755-7780 / 4755-4004 📞 11 2488 7703
🌐 www.presvac.net ✉ presvac@presvac.net





Características destacadas del AE-500A

El **AE-500A** optimiza el proceso de donación de sangre mediante un **sistema integrado de balanza, agitación continua, control de flujo**.

Su operación simple y precisa permite mejorar la seguridad del procedimiento y la trazabilidad de cada donación.

- **Pantalla LCD de 2 líneas x 16 caracteres**
- **Clamp automático y manual**
- **Configuración en español e inglés**
- **Batería recargable con indicador de estado**
- **Compatible con distintas marcas de Bolsas**

Beneficios principales



Precisión en cada extracción

Programación exacta del volumen para una recolección más controlada y estandarizada.



Flujo bajo control

Supervisión continua con detección de flujo bajo o alto para mayor seguridad operativa.



Automatización del proceso

La tara automática de bolsa y anticoagulante simplifica la operación y mejora la confiabilidad.



Alertas inmediatas

Sistema de alarmas visuales y sonoras para actuar rápidamente ante cualquier desviación.



Mezcla homogénea constante

Agitación continua de la unidad extraída para asegurar un proceso uniforme durante la donación.



Información en tiempo real

Pantalla LCD con visualización clara de tiempo, flujo, volumen colectado y alarmas.



Diseño funcional y adaptable

Clamp automático y manual, batería recargable y compatibilidad con múltiples bolsas de extracción.



☎ 11 2488 7703 ✉ presvac@presvac.net
🌐 presvac.net

