



Agitador de Extracción Automático con Balanza



AE-500A



Control de Flujo



Agitación Continua



Registro de Donaciones

Calidad ISO 9001/13485
ANMAT: PM1532-3

📍 Calle 34 (Ex Francia) N° 3917, San Martín - B1650IHM - Bs. As. - Arg.
☎ 4755-7780 / 4755-4004 📞 11 2488 7703
🌐 www.presvac.net ✉ presvac@presvac.net





Características destacadas del AE-500A

El **AE-500A** optimiza el proceso de donación de sangre mediante un **sistema integrado de balanza, agitación continua, control de flujo y almacenamiento de datos**.

Su operación simple y precisa permite mejorar la seguridad del procedimiento y la trazabilidad de cada donación.

- **Pantalla LCD de 2 líneas x 16 caracteres**
- **Memoria para hasta 300 donaciones**
- **Compatible con distintas marcas de Bolsas**
- **Clamp automático y manual**
- **Configuración en español e inglés**
- **Batería recargable con indicador de estado**

Accesorios Opcionales

Código de barras CCO

Conexión USB

Beneficios principales



Precisión en cada extracción

Programación exacta del volumen para una recolección más controlada y estandarizada.



Automatización del proceso

La tara automática de bolsa y anticoagulante simplifica la operación y mejora la confiabilidad.



Flujo bajo control

Supervisión continua con detección de flujo bajo o alto para mayor seguridad operativa.



Alertas inmediatas

Sistema de alarmas visuales y sonoras para actuar rápidamente ante cualquier desviación.



Mezcla homogénea constante

Agitación continua de la unidad extraída para asegurar un proceso uniforme durante la donación.



Información en tiempo real

Pantalla LCD con visualización clara de tiempo, flujo, volumen colectado y alarmas.



Trazabilidad de donaciones

Memoria para hasta 300 registros y transferencia de datos por USB.



Diseño funcional y adaptable

Clamp automático y manual, batería recargable y compatibilidad con múltiples bolsas de extracción.



☎ 11 2488 7703 ✉ presvac@presvac.net
🌐 presvac.net

